

SC370

# Kompakt, felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító



**NILFISK**

# Könnyű tisztítás zsúfolt tereken és szűk helyeken

Kiválóan manőverezhető, mozgékony és hatékony

## Mindennapos padlótisztítás egyszerűen

Az SC370 gyalogkíséretű padlótisztító a mindennapos padlótisztítást egyszerű működtetéssel, megbízható teljesítménnyel, valamint csökkentett víz- és tisztítószer igénnyel végzi el a padlók jobb és hatékonyabb tisztításához. Az SC370 széles kefével, nagy tartálykapacitással, és kiváló funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek minimalizálni a költségeket.

A padlófelületek széles körének tisztítására tervezett SC370 kiváló megoldás a takarítási színvonal fenntartására a kiskereskedelemben, a vendéglátásban és az iskolákban.



# Különböző padlótípusok tisztítása

Sokoldalúság, amely optimális teljesítményt biztosít

**Felhasználóbarát üzemeltetés** A speciális vezérlőpanelen a kezelői pozícióból könnyen elérhető továbbfejlesztett vezérlőelemek mellett egygombos indítás is rendelkezésre áll.

**Rugalmas és csendes** Az SC370 alacsonyabb zajszintjének és kisebb helyigényének köszönhetően a felhasználók gyakorlatilag a nap bármely szakában üzemeltethetik az SC370-et. A csendes mód nagyban csökkenti a zajszennyezést, így a vásárlók, vendégek, tanulók megzavarása nélkül takaríthatja a nagy forgalmú területeket, nyilvános helyeket.

**Kiválóan manőverezhető** Gyalogkíséretű padlótisztító helytakarékos felszívógumi kialakítással, amely segít a gépnek könnyedén működni kis vagy zsúfolt területeken.

**Az ECO üzemmód** Technológia csökkenti az energiafogyasztást a könnyebb takarítási alkalmazások esetében, miközben növeli a termelékenységet a hosszabb üzemidőnek köszönhetően.

**Egyszerűsített karbantartás** Felszívógumik praktikus, szerszám nélküli ki- és beszerelése.



# Takarítson bárhol, bármikor

Navigáljon megszakítás nélkül szűk folyosókon,  
csarnokokban és nagy forgalmú területeken



## Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	SC370 43B
Cikkszám		50000627
Súrolófelület típusa		Tányérkefe
Kefe mérete	mm	432
Termelékenységi arány elméleti	m <sup>2</sup> /h	1720
Min. fordulási szög folyosókon	cm	103
Kefemotor teljesítménye	W	400
Tiszta-/piszkosvíz-tartály kapacitása	l	25/25
Zajszint	dB(A) +/-3	67
Zajszint ECO vagy néma üzemmódban	dB(A) +/-3	63
Feszültség	V	24
Kefefordulatszám normál/ECO módban	Fordulatszám	140/100
Tömeg (GVW)	kg	134

Nilfisk Kereskedelmi Kft.

2310 Szigetszentmiklós • II. Rákóczi F. u. 34.

Tel.: +3624 507 450 • info.hu@nilfisk.com

[www.nilfisk.hu](http://www.nilfisk.hu)

# NILFISK